

Diamanti di Gould *Chloebia gouldiae*



ISTOCK

Aspetti generali

Origine e stile di vita: i Diamanti di Gould sono presenti nell'Australia settentrionale, dove vi è prevalentemente un clima molto caldo. I Diamanti di Gould sono uccelli che nidificano in colonie e per i loro nidi necessitano dei vecchi alberi di eucalipto che presentano grandi cavità interne. Al di fuori del periodo della cova, i Diamanti di Gould vivono in modo nomade spostandosi in grossi stormi da un pozzo d'acqua all'altro.

Caratteristiche: i Diamanti di Gould misurano dalla testa alla coda ca. 15 cm. Degno di nota il loro vistoso piumaggio variopinto: la schiena è di color verde, la pancia gialla e il petto viola. La fronte e le guance sono di colore nero oppure rosso o arancione, mentre il mento e la gola sono neri. Il becco è a forma di cono.

Sistematica: i Diamanti di Gould appartengono all'ordine dei passeriformi (Passeriformes) e alla famiglia degli estrildidi (Estrildidae). La famiglia comprende, oltre al Diamante di Gould, anche numerose altre specie di uccelli, come ad esempio il bengalino e il diamante codalunga.

Durata di vita: ca. 7–10 anni

Attività: diurno

Anatomia

Occhi: Come la maggior parte degli uccelli, anche i Diamanti di Gould hanno gli occhi posizionati a lato della testa, che consentono loro un'ampia visuale. Inoltre, grazie al collo molto mobile possono rendersi conto anche di quel che accade dietro di loro. Gli uccelli hanno una capacità temporale di risoluzione maggiore rispetto all'uomo e, quindi, sono in grado di percepire più immagini al secondo. Anche la visione a colori è più sviluppata. I Diamanti di Gould vedono persino gli ultravioletti.

Orecchi: gli orecchi dei Diamanti di Gould si trovano sui lati della testa e sono nascosti dalle piume. Nonostante non abbiano il padiglione auricolare esterno, ci sentono però comunque molto bene.

Olfatto: le narici dei Diamanti di Gould si trovano alla base del becco. L'olfatto riveste un ruolo meno importante rispetto alla vista e all'udito.

Becco: la forma del becco degli uccelli è indicativa di come si procurano il cibo. I Diamanti di Gould hanno il becco caratteristico degli uccelli che si cibano di semi e grani, appuntito e a forma di cono.

Piume: il piumaggio degli uccelli è composto da diversi tipi di piume. Le piume di contorno o di ricopertura formano il piumaggio visibile: Insieme alle parti glabre del corpo, contribuiscono alla colorazione complessiva dell'uccello. Le piume di contorno proteggono l'uccello dalle intemperie: inoltre, unitamente alla forma particolare del suo corpo, gli consentono di volare. Sotto le piume di contorno si trovano le penne a piumino: si tratta di piccole penne – somiglianti a punte di pennello – che isolano l'uccello dal freddo.

Per svolgere al meglio le sue molteplici funzioni, il piumaggio deve rinnovarsi regolarmente: questo processo si chiama muta e nei Diamanti di Gould avviene una volta all'anno.

Scheletro: lo scheletro degli uccelli si è impostato in modo tale da consentire loro di volare: le zampe anteriori sono diventate ali, e alcune ossa (ad esempio nella zona del bacino e della coda) si sono fuse assieme. Inoltre lo scheletro è molto leggero: questo è reso possibile anche dal fatto che le grandi ossa degli arti sono riempite di aria.

Differenze di genere: gli esemplari femmina hanno una colorazione molto meno intensa dei maschi.

Detenzione

Detenzione in gruppo: i Diamanti di Gould selvatici sono uccelli molto socievoli e, fuori dal periodo della cova, si spostano in stormi. Anche i Diamanti di Gould di allevamento sono molto socievoli e, quindi, non devono mai essere tenuti singolarmente. La forma di detenzione più rispettosa della specie è la detenzione in gruppo di diverse coppie riproduttrici: ci vuole però una voliera abbastanza grande, così da evitare litigi tra gli animali nel periodo della cova.

Voliera: la maggior parte delle gabbie per uccelli sono troppo piccole per garantire una detenzione rispettosa degli uccelli. Anche le specie minute come il Diamante di Gould devono essere tenute in una voliera capiente oppure in una stanza riservata agli uccelli, per consentire loro di volare bene senza doversi limitare a spostarsi da una stanga da posatoio all'altra. La Protezione Svizzera degli Animali raccomanda, per 6–10 Diamanti di Gould, una voliera con una superficie minima di 2 m² (100 cm x 200 cm) e un'altezza di 2 m. Se possibile, gli uccelli andrebbero però tenuti in voliere anche più grandi. Questo genere di voliere sono disponibili ad esempio presso il costruttore Kurt Bühler. Almeno un terzo del volume deve essere libero da qualsiasi struttura, per lasciare sufficiente spazio agli animali per volare.

Le voliere da appartamento vanno collocate in un posto tranquillo e luminoso e devono essere addossate ad almeno una parete della stanza (l'ideale è in un angolo): infatti, le voliere visionabili da tutti i lati provocano molto stress agli uccelli. Inoltre, occorre ricordarsi di non esporre gli animali a un volume eccessivo dell'impianto stereo o del televisore. Visto che i Diamanti di Gould necessitano di molta luce, è opportuno collocare la loro voliera nelle vicinanze di una finestra (mai però dietro il vetro!). I Diamanti di Gould prediligono molto il caldo e, dunque, la temperatura deve sempre essere almeno di 20 °C. Inoltre, non sopportano le correnti d'aria; infine, nella stanza è meglio non fumare.



FRANKFURT ZOO/JÜRGEN SCHILLER GARCIA/NIKEMEDIA

In alternativa a una voliera, è anche possibile tenerli in una stanza riservata loro. In tal modo dispongono di molto più spazio per volare e, grazie al maggior spazio a disposizione, è anche più facile predisporre installazioni rispettose della specie. Il pavimento e i mobili vanno però protetti con una pellicola in modo che non si sporchino. Per impedire che i Diamanti di Gould collidano sui vetri delle finestre, occorre inoltre rivestirli con tende chiare o reti per le zanzare.

Le temperature esterne da noi sono spesso troppo basse per i Diamanti di Gould, amanti del caldo. Per questi uccelli la detenzione interna in casa è quindi la variante ideale. La detenzione in una voliera esterna va dunque provata soltanto nei mesi estivi, tuttavia con i seguenti accorgimenti: la voliera deve assolutamente avere una parte riscaldabile dove poter impostare la temperatura ambiente e alla quale gli uccelli devono avere accesso in qualsiasi momento. Per proteggerli inoltre dalle intemperie e dal sole, una parte del tetto della voliera deve essere ricoperta; la copertura deve infine essere decisamente ampia, così da far sentire al sicuro gli uccelli, molto timidi.

I Diamanti di Gould devono venire tenuti in voliere spaziose o in stanze a loro riservate. Le normali gabbie per uccelli sono troppo piccole per assicurare una detenzione rispettosa della specie. Non vanno bene neppure le voliere alte e strette perché per volare gli uccelli hanno bisogno di spazio in orizzontale. Sono inadatti anche gli espositori in vetro.

Sistemazione: le voliere o le stanze riservate ai Diamanti di Gould vanno dotate di numerosi rami naturali di diametro vario, che servono per appollaiarsi. Alcuni rami vanno fissati a una sola estremità, in modo tale che l'altra si muova liberamente come su un albero. Anche corde, piccole altalene o piattaforme attaccate al soffitto vengono usate dagli uccelli per sedersi. Rami o ramoscelli freschi pieni di foglie o di gemme (ad es. nocciolo, acero, ontano, salice, alberi da frutto non trattati chimicamente), oltre che venire usati come cibo o materiale da elaborare, forniscono loro anche protezione dagli sguardi.



Per il suolo sono ideali sabbia, ciotoli o prodotti naturali come ad esempio i granuli di legno di faggio o il sughero frantumato. Inoltre bisogna mettere a disposizione degli uccelli un po' di grangia di pietra (*grit*) in una ciotola bassa: serve a far macinare grani e semi nel loro stomaco.

Ossi di seppia per uccelli e pietre calcari possono essere attaccati alle grate della gabbia: servono infatti ai Diamanti di Gould da fonte di calcio e da superfici per affilare il becco.

Quando si tengono dei Diamanti di Gould, occorre mettere loro a disposizione un bagno per uccelli, come ad es. un'apposita casetta per il bagno da attaccare alla gabbia oppure una grande ciotola aperta, in cui possono immergersi più esemplari alla volta.

La posizione delle coppette per il cibo e l'acqua dipende dalle installazioni della voliera o della stanza. I contenitori devono essere facilmente raggiungibili per tutti gli uccelli e collocati in modo tale da non venire sporcati dalle feci. Si sconsiglia quindi di metterli sotto alle stanghe da posatoio. Per dormire, il Diamante di Gould si ritira in un nido. Nei negozi per animali sono in vendita vari modelli di cestini per dormire destinati agli uccelli: si consiglia di mettere a loro disposizione un numero di cestini sempre superiore rispetto agli esemplari presenti, per consentire loro di scegliere. Quale materiale di imbottitura si prestano bene fibre di sisal o di cocco, carta tagliata a strisce, filaccia di cotone assorbente o muschio. Visto che nelle nostre case di solito c'è una luce insuffi-

ciente e inadatta per gli uccelli, occorre ricordarsi di predisporre un'illuminazione elettrica supplementare dentro le voliere e nelle loro stanze, come ad esempio le lampade UV in vendita nei negozi per animali, dotate di un regolatore di corrente. Purtroppo si trovano però in vendita anche molte lampade inadatte: consigliamo quindi, prima dell'acquisto, di chiedere consiglio ad allevatori di lunga esperienza oppure a un veterinario specializzato in uccelli o a personale di vendita ben formato. Inoltre, dato che il contenuto di UV cala con il tempo, le lampade vanno sostituite regolarmente (di solito dopo sei mesi).

Requisiti minimi di legge: i requisiti minimi di legge sono disciplinati dall'Ordinanza sulla protezione degli animali e possono essere consultati online nel sito internet dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV). Va precisato che queste indicazioni costituiscono unicamente la base minima prescritta per legge: non si tratta infatti in nessun caso di una detenzione ottimale degli animali! Tuttavia, chi non rispetta neppure queste prescrizioni minime di legge risulta punibile.

Secondo le leggi, i Diamanti di Gould non possono venire tenuti singolarmente. Per un numero da due a quattro di uccelli si applicano le seguenti dimensioni minime prescritte per legge: la superficie deve essere almeno di 0.24 m² e il volume almeno di 0.12 m³. Per ogni animale in più occorre aggiungere una superficie di 0.05 m². Un terzo del volume deve essere libero da strutture e nei parchi più piccoli di 2 m², il rapporto tra lunghezza e larghezza, riferito alla superficie minima, deve essere al massimo di 2:1. La legge impone anche l'obbligo di predisporre una possibilità per il bagno nonché superfici morbide – di vario spessore e orientamento – su cui gli uccelli possano appollaiarsi, e l'apposita sabbia che gli uccelli prendono liberamente.

Alimentazione

I Diamanti di Gould si cibano soprattutto di semi piccoli. Nei buoni negozi per animali si trovano persino miscele pronte preparate appositamente per questi uccelli, che fungono da base per la loro alimentazione. Inoltre occorre offrire loro ogni giorno anche del cibo fresco. Sono adatti a tale scopo ad es. alimenti verdi (insalata bio, spinaci, dente di leone, piantaggine, prezzemolo, crescione, erba gallina ecc.) e verdura bio (ad es. zucchetti, carote, cetrioli). Agli uccelli piacciono anche la frutta (mele, pere, ciliege, banane, rosa canina, frutta a bacche ecc.) e i semi maturi di piante selvatiche (ad es. semi dei culmi d'erba, acetosa, ortica) nonché gemme e infiorescenze fresche. Per un'alimentazione equilibrata i Diamanti di Gould necessitano regolarmente di piccole quantità di cibo proteico come ad esempio grani germinati, insetti o uova sode. Durante il periodo di cova, di allevamento dei piccoli e di muta (rinnovo del piumaggio), i Diamanti di Gould hanno un fabbisogno accresciuto di sostanze nutritive: è quindi importante che ricevano giornalmente proteine animali e vegetali.

Naturalmente, devono sempre avere libero accesso ad acqua, da ricambiare fresca ogni giorno.

Affinché i semi dati loro da mangiare rimangano sempre freschi, suggeriamo di acquistarne sempre soltanto in piccole quantità. Non bisogna mai dare loro cibo ammuffito o dall'odore rancido: meglio gettarlo! In particolare i grani germinati deperiscono in fretta: vanno dunque preparati accuratamente e dati agli uccelli solo se bei freschi.

Il cibo fresco deve essere inoltre composto da prodotti privi di insetticidi e di qualsiasi altra sostanza nociva o contaminazione. Le erbe selvatiche non vanno infine colte direttamente al bordo della strada, né vicino alle rotaie della ferrovia, né nei campi appena concimati o nelle vicinanze di fabbriche.

Occupazione

La detenzione in gruppo in una voliera grande o in una stanza riservata loro, con installazioni e un'alimentazione variate, è la migliore occupazione per i Diamanti di Gould!

Quale occupazione si prestano bene ad esempio i rami freschi, con gemme, infiorescenze e foglie: gli uccelli si divertono infatti a esplorarli, beccarli e a usarli come posticino per sedersi. Per scongiurare loro la noia, vanno bene anche «giocattoli per uccelli» sempre diversi, fatti con materiali naturali che gli uccelli sono in grado di elaborare.

Con un po' di creatività, si può imparare a costruire da soli questi oggetti per occupare gli uccelli: ad es. pezzi di legno o altalene che penzolano appesi a corde, cestini ripieni di carta ritagliata ecc. sono solo alcuni spunti di idee. Per impedire che si annoino, le installazioni devono venire sempre modificate o sostituite. Un'alimentazione creativa e variata con cibo fresco può rappresentare parimenti uno svago gradito. Gli alimenti possono ad es. venire infilati sui rami, oppure nascosti in tubi di cartone o nelle palline da gioco in vendita nei negozi per animali, cosicché gli uccelli devono tirarli fuori con il becco. Una volta alla settimana si può appendere un panico per uccelli: i Diamanti di Gould saranno molto occupati a estrarre con il becco i singoli semi di miglio.



52

Approccio

I Diamanti di Gould sono per natura tendenzialmente timidi. Occorre quindi avvicinarsi a loro lentamente e senza movimenti bruschi. I Diamanti di Gould non sono neppure animali da accarezzare e solo difficilmente si abituano a venire presi nella mano: chi li tiene come animali da compagnia lo fa quindi principalmente per poterli osservare nel loro interessante comportamento.

Riproduzione

Le femmine della specie depongono ca. 6 uova e le covano per ca. 2 settimane. I piccoli uccelli diventano indipendenti dopo ca. 5–6 settimane.

Anche se l'allevamento dei Diamanti di Gould è un'esperienza affascinante, tuttavia presuppone ottime conoscenze degli uccelli e della loro biologia. Di conseguenza, prima di iniziare ad allevarli è opportuno aver già accumulato alcuni anni di esperienza con la loro detenzione. Inoltre, prima di iniziare l'allevamento occorre riflettere con cura se si dispone di sufficiente spazio anche per i nuovi uccellini. Se invece si intende cedere i piccoli dopo averli allevati è comunque necessario provvedere per tempo a trovare interessati seri.

Quando si tiene una coppia che va d'accordo, prima o poi di solito capita che essa deponga le uova. Per evitare di avere i piccoli, bisogna togliere le uova dal nido e avere la premura di sostituirle con uova di plastica. Se invece ci si limita ad asportare le uova senza metterne di finte, la femmina si accingerà a deporre delle altre, indebolendosi con il tempo.

Salute e igiene

La migliore prevenzione delle malattie consiste nel tenere i Diamanti di Gould in modo rispettoso della specie e nell'alimentarli correttamente. La maggior parte delle malattie che insorgono negli uccelli sono infatti causate da errori nella detenzione o nell'alimentazione.

Cibo e acqua vanno messi a disposizione freschi ogni giorno. I resti di cibo vanno tolti. La pulizia dei contenitori per cibo e acqua nonché delle vaschette per il bagno va eseguita giornalmente. Una o due volte la settimana occorre pulire le voliere e cambiare il materiale di copertura del suolo. Quattro volte l'anno ca. bisogna disinfettare completamente le voliere e i nidi per dormire.

Come qualsiasi altro animale domestico, anche il Diamante di Gould va osservato ogni giorno.

L'osservazione degli animali, oltre a rappresentare un'interessante occupazione del tempo libero, serve anche a far abituare gli animali all'uomo e a consentire di controllarne lo stato di salute.

I seguenti punti servono per la valutazione dello stato di salute:

- Come si comportano i singoli animali?
- Com'è la postura degli uccelli e come si muovono? Gli animali si muovono e volano normalmente?
- Tutti gli uccelli mangiano? Come e quanto mangiano?
- Che aspetto ha il piumaggio (perdita di piume, piume arruffate)?
- Che aspetto hanno il becco, gli occhi e le narici del naso?
- Che aspetto hanno le zampe (ferite, lunghezza degli artigli)?
- Che aspetto e consistenza hanno le feci?

Ogni cambiamento di questi elementi va sempre preso sul serio e, in caso di dubbio, vale la pena telefonare allo studio di un veterinario specializzato in uccelli per chiedere informazioni. Gli animali visibilmente malati devono invece essere portati subito dal veterinario!

Vacanze

Gli uccelli non sono animali adatti a venire portati in vacanza, perché il trasporto e il cambiamento di luogo causerebbero loro troppo stress. Fin da prima di acquistarli, è dunque necessario pensare a chi potrebbe occuparsene giornalmente in caso di assenza o vacanze. I bambini senza la sorveglianza degli adulti non sono adatti per prendersene cura. I pet sitter per i Diamanti di Gould vanno istruiti in anticipo (non il giorno della partenza) sui singoli animali e sulla loro detenzione. Inoltre, occorre lasciare annotato per la persona incaricata il proprio indirizzo in vacanza o almeno il proprio cellulare e il numero di telefono del veterinario.

I centri di raccolta per pappagalli e parrocchetti nonché alcuni rifugi per animali prendono a pensione anche gli uccelli per le vacanze. In questo caso si suggerisce di chiedere per tempo se c'è disponibilità di posti per il periodo desiderato. Un vantaggio dei rifugi per animali e dei centri di raccolta è dato sicuramente dalla competenza del personale. Tuttavia, per gli uccelli ciò significa doversi spostare e questo è comunque sempre fonte di stress.

Acquisizione

A chi intende acquistare dei Diamanti di Gould suggeriamo di informarsi dapprima in un rifugio per animali o in un centro di raccolta per uccelli. Infatti, qui vi sono sempre degli uccelli riconsegnati dai precedenti proprietari e in cerca di una nuova casa.

Inoltre, è anche possibile acquistare i Diamanti di Gould presso allevatori seri oppure in un negozio per animali specializzato. Gli allevatori e i negozi seri si contraddistinguono per una detenzione degli animali rispettosa della specie e per una buona consulenza. Mai comprare i Diamanti di Gould via internet se gli uccelli e l'allevamento non possono essere visitati di persona.

Fonti

- Bielfeld, H. (2003). Beliebte Prachtfinken. Eugen Ulmer KG, Stuttgart.
- Bundesverband für fachgerechten Natur- und Artenschutz e.V. (2003). Schulungsordner Vögel.

Links

- Basi giuridiche: www.blv.admin.ch > Animali > Basi legali ed esecutive > Legislazione > Protezione degli animali > OPAn
- Costruttore di voliere Kurt Bühler: www.buehler-volieren.ch/vom-schweizer-tierschutz-empfohlen
- Intermediazione di animali dai rifugi per animali: www.adopt-a-pet.ch
- Sito informativo Bird Life International sui Diamanti di Gould selvatici: www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=8695

Editore e informazioni complementari

Protezione Svizzera degli Animali PSA, Dornacherstrasse 101, casella postale,
4018 Basilea, tel. 061 365 99 99, fax 061 365 99 90, conto postale 40-33680-3,
psa@protezione-animale.com, www.protezione-animale.com

Questo foglio informativo, e altri dello stesso tipo, possono essere scaricati su
www.protezione-animale.com/pubblicazioni

Ringraziamo di cuore il Prof. Dr. med. vet. Ewald Isenbügel per la sua preziosa consulenza.